

OKNA

Okna – plastová, světle šedá s izolačním trojsklem, REHAU, u bytů příprava pro venkovní předokenní žaluzie (vč. elektro pohonu, ovládání spínačem a víka – V a Z orientace v novém objektu)

Vnitřní okenní parapety – dřevěné v barvě podlahy - RAL 9003

Vnější okenní parapety – jednoduché lakované z hliníkového plechu tl. 0,75mm, barva sv. šedá

DVEŘE

Vstupní dveře do objektu - budou jednokřídlé, částečně prosklené, hladké, v rámové plastové zárubni s přerušeným tepelným mostem. Dveře budou mít prosklený boční světlík a práh. Barva rámu i křídla bude sv. šedá. Výška dveří je 2290 mm. Šířka 110 cm (v novém objektu).

Vstupní dveře do bytů - bezpečnostní, protipožární, plně hladké s kovovou zárubní, výška dveří 1970, Next SF2A, povrch křídla dřevodekor (Dub Chamonix), zárubeň je ocelová obložková pro dodatečnou montáž, barva zárubně je sv. šedá.

Interiérové dveře - plně hladké dýhované křídlo, se skrytými závěsy v obložkové zárubni, v pozici obývací pokoj/chodba částečně prosklené, dveřní kování v matné povrchové úpravě, výška dveří 2100, barva dveřního křídla a zárubně – bílá RAL 9003

SIKO ESTRA



VNITŘNÍ OMÍTKY

Omítky budou štukové, malba otěruvzdorná, bílá

PODHLÉDY

Podhledy v bytech budou v prostorách koupelen, WC a chodeb (pouze pokud budou nezbytné pro zakrytí vedení instalací)

PODLAHY

Podlahy v obytných místnostech, chodbě a kuchyňském koutě - dřevěná třívrstvá podlaha s ukončením obvodovou soklovou lištou, dekor dub



Podlahy v koupelně a WC – keramická rektifikovaná dlažba obdélníkového formátu o velikosti 45 x 45cm, alternativně 30 x 60cm, RAKO Betonico DAA4H791 (výběr z palety odstínů řady RAKO Betonico), spárovací hmota dle




odstínu dlažby

Obklady koupelny a WC - keramické obklady obdélníkového formátu 30 x 60cm, RAKO Betonico WADV4794 (výběr z palety odstínů řady RAKO Betonico) spárovací hmota dle odstínu obkladu, výška obkladu pod strop



Podlahy v společných prostorách, chodba, schody - keramická rektifikovaná dlažba obdélníkového formátu o velikosti 60 x 60cm, alternativně 45 x 45cm, schodovka pak 30 x 60cm, Rako Betonico DAK63792, sokl bude keramický o výšce 60mm, spárovací hmota dle odstínu dlažby



Podlahy - balkony, terasy - mrazuvzdorné keramické dlaždice

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

Výrobce – SAT (SIKO EXCLUSIVE)

- WC modul Geberit (snížený – výška 82cm)
- umyvadlo keramické bílé SAT INFINITIO 55cm
- umývatko keramické bílé SAT INFINITIO 45cm
- závěsný klozet keramický bílý SAT INFINITIO, podomítkový modul, sedátko bílé plastové ultra ploché
- umyvadlová páková baterie SAT PVD Gun metal (chrom/černá)
- vana akrylátová bílá, anatomicky tvarovaná
- vanová baterie nástěnná SAT DARK Gun metal (chrom/černá) se sprchovým příslušenstvím
- vana se zónou pro sprchování 150x90/70cm
- vanová zástěna pro sprchování skleněná, výšky 150cm
- sprchový kout bezvaničkový, bezrámový TGD NEW 100 cm, čiré sklo
- sprchová baterie nástěnná SAT DARK Gun metal (černá/chrom), se sprchovou kombinací

ROZVODY VODY

rozvody plastové, samostatný měřič TUV a SV

VYTÁPĚNÍ

centrální vytápění – technická místnost v 1pp

Teplovodní podlahové vytápění, otopný žebřík s el. ohřevem v koupelně (např. standard Anima, SIKO EXCLUSIVE, Thermal trend, radiátor KH)

VZUCHOTECHNIKA

podtlakové odvětrání koupelen a WC, příprava odtahu pro digestoř v kuchyňském koutě (s výkonem v rozmezí 300 m³/hod)

ELEKTROROZVODY, MĚŘENÍ

rozvody Cu vodiče, počet elektrických zásuvek min. dle příslušné normy ČSN, bytový elektroměr - vypínače a zásuvky barva bílá např. standard ABB)

SLABOPROUDÉ ROZVODY

rozvod STA pro distribuci satelitního a pozemního signálu; datová/telefonní zásuvka v obývacím pokoji vč. kabeláže, domácí telefon s přípravou pro videotelefon, v bytech v přízemí příprava (trubkování) pro EZS (elektronický zabezpečovací systém)

KUCHYNĚ – KUCHYŇSKÁ LINKA

kuchyňské linky a spotřebičů nejsou součástí dodávky, bude provedena příprava pro připojení el. sporáku a digestoře, elektrorozvody (ukončené v instalačních krabicích)